



1.	Kod identyfikacyjny wyrobu:	Sup DR. 1 – 0,7
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi otwierane na zewnątrz z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu SUPERIAL 800 do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
3.	Producent, adres:	DANKAR Sp.J. 95-100 Zgierz Ul.Szczawińska 38 <a href="http://www.dankar.com.pl">www.dankar.com.pl</a>
4.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 3
5a.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	PN-EN 14351-1+A1:2010
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Laboratorium Izolacji Termicznych (Europejska Jednostka Notyfikacyjna Nr. 1488) ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa
	Numery raportów z badań	Raport z badań Nr LK00-0893/13/R53NK Opinia techniczna 0893/13/R52NK
6.	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
<b>Odporność na obciążenie wiatrem</b> Ciśnienie próbne P1(Pa) Ugięcie ramy	<b>E2400</b> (2400Pa) C ≤1/300 B ≤1/200	PN-EN 14351-1+A1:2010
<b>Wodoszczelność nieosłonięte (A)</b> Ciśnienie próbne (Pa)	<b>8A</b> 450(Pa)	
<b>Przepuszczalność powietrza</b> Max. ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa (m <sup>3</sup> /h*m <sup>2</sup> ) lub (m <sup>3</sup> *h*m)	<b>4</b> 600 Pa 3m <sup>3</sup> /h*m <sup>2</sup> 0,75 m <sup>3</sup> /h*m	
<b>Przenikalność ciepła</b> <b>Ug -0,7(W/m<sup>2</sup>K) ramka ciepła SGG swisspacer</b>	<b>Ud= 1,3</b>	
<b>Właściwości akustyczne</b> Izolacyjność akustyczna Rw(C;C <sub>r</sub> )(dB)	Rw=29(-1;-4)dB	
<b>Siły operacyjne</b>	Klasa 1	
<b>Właściwości związane z promieniowaniem</b> Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	<b>g= 0,5</b>	
<b>Substancje niebezpieczne</b>	<b>Nie zawiera</b>	

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna -----  
dokumentacja techniczna:

8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.3

W imieniu producenta podpisać(-a):

Krzysztof Karasiński - właściciel  
(nazwisko i stanowisko służbowe)

Zgierz 02-01-2017

(miejsce i data wydania)

**"DANKAR" SP.J.**

D. Karasińska, C. Karasiński  
K. Karasiński, Z. Karasiński  
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 38  
tel. 42-717 75 49, fax 42 715 04 6  
NIP-7322165638 REG.101269994

(podpis)