



1.	Kod identyfikacyjny wyrobu:	Sup OK. 3 – 0,7
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Okno jednoskrzydłowe z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu SUPERIAL SU do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR Do pomieszczeń w których wewnętrzna temp. Obliczeniowa $t_i > 16^\circ\text{C}$
3.	Producent, adres:	DANKAR Sp.J. 95-100 Zgierz Ul.Szczawińska 38 www.dankar.com.pl
4.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 3
5a.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	PN-EN 14351-1+A1:2010
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Laboratorium Izolacji Termicznych (Europejska Jednostka Notyfikacyjna Nr. 1488) ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa
	Numery raportów z badań	Raport z badań Nr LK02-0893/12/R47NK
6.	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1(Pa) Ugięcie ramy	4 (1600Pa) $C \leq 1/300$ $B \leq 1/200$	PN-EN 14351-1+A1:2010
Wodoszczelność nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	E1200 1200(Pa)	
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa ($\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$) lub ($\text{m}^3\cdot\text{h}\cdot\text{m}$)	4 600 Pa $3\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$ $0,75\text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{m}$	
Przenikalność cieplna Ug -0,7(W/m²K) ramka ciepła SGG swisspacer	Uw= 1,1	
Nośność urządzeń zabezpieczających	Spełnione	
Właściwości związane z promieniowaniem Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	g= 0,5	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada	

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna -----
dokumentacja techniczna:

8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.3

W imieniu producenta podpisał(-a):

Krzysztof Karasiński - właściciel
(nazwisko i stanowisko służbowe)

Zgierz 02-01-2017

(miejsce i data wydania)

"DANKAR" SP. J.
D. Karasińska, C. Karasiński
K. Karasiński, Z. Karasiński
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 38
tel. 42-717 75 49, fax 42 715 04 67
NIP-7322165638 REG.10124994

(podpis)