

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 02/07/2014



- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ideal 4000 N CL RL 85 / 70 / 77 / 0,7
- Zamierzone zastosowanie :
Do pomieszczeń w obiektach budowlanych w których wewnętrzna temp. Obliczeniowa $t_i > 16^\circ\text{C}$
- Nazwa i adres kontaktowy producenta :
DANKAR Sp.J. 95-100 Zgierz ul. Szczawińska 38 www.dankar.com.pl
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
system 3
- Norma zharmonizowana :
EN 14351-1+A1:2010
- Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; numer notyfikacji: 1827,
MLTB Wałbrzych : numer notyfikacji : 2189
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Wodoszczelność		4A	
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera	
Odporność na obciążenie wiatrem		B2	
Nośność urządzeń zabezpieczających		350N	
Właściwości akustyczne R_w dB		*	
Dla okna o powierzchni całkowitej $F \leq 2,7\text{m}^2$	Dla okna o powierzchni całkowitej $2,7\text{m}^2 < F \leq 3,6\text{m}^2$	Dla okna o powierzchni całkowitej $3,6\text{m}^2 < F \leq 4,6\text{m}^2$	Dla okna o powierzchni całkowitej $F > 4,6\text{m}^2$
34(-1;-4)dB	33(-1;-4)dB	32(-1;-4)dB	31(-1;-4)dB
Przenikalność cieplna U_w W/m ² K		**	
U_g W/m ² K	Międzyszybowa ramka dystansowa		
0,7	Ciepła $\Psi=0,04$ W/mK		
	1,1		
Współczynnik promieniowania słonecznego g		0,5	
Przepuszczalność powietrza		4	

*Wartość R_w określona zgodnie z pkt B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o wartości $R_w(\text{C;Ctr})IGU=32\text{dB}(-1,-4)\text{dB}$
Wartość U_w określona dla okna **1230m x 1480m, z różnym rodzajem oszklenia i różnym rodzajem ramki dystansowej

- Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawieniem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr.305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał:

Imię, nazwisko,
Krzysztof Karasiński, właściciel

Miasto, data
Zgierz, 2014.01.03

DANKAR" SP.J.
D. Karasiński, C. Karasiński
K. Karasiński, Z. Karasiński
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 38
tel. 42 715 04 67, fax 42 715 04 67
REG. 101269994

(Podpis)

DANKAR" SP.J.
D. Karasiński, C. Karasiński
K. Karasiński, Z. Karasiński
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 38
tel. 42 715 04 67, fax 42 715 04 67
REG. 101269994