


# Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 02/2014



- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Ideal 4000 N CL RL 85 / 70 / 77 / 1,1**
- Zamierzone zastosowanie :  
**Do pomieszczeń w obiektach budowlanych w których wewnętrzna temp. Obliczeniowa  $t_i < 16^\circ\text{C}$**
- Nazwa i adres kontaktowy producenta :  
**DANKAR Sp.J. 95-100 Zgierz ul. Szczawińska 38 [www.dankar.com.pl](http://www.dankar.com.pl)**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
**system 3**
- Norma zharmonizowana :  
**EN 14351-1+A1:2010**
- Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:  
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,  
LTB Dąbrowa Górnicza; numer notyfikacji: 1827,  
MLTB Wałbrzych : numer notyfikacji : 2189
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Wodoszczelność	4A		
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera		
Odporność na obciążenie wiatrem	B2		
Nośność urządzeń zabezpieczających	350N		
Właściwości akustyczne $R_w$ dB	*		
Dla okna o powierzchni całkowitej $F \leq 2,7\text{m}^2$	Dla okna o powierzchni całkowitej $2,7\text{m}^2 < F \leq 3,6\text{m}^2$	Dla okna o powierzchni całkowitej $3,6\text{m}^2 < F \leq 4,6\text{m}^2$	Dla okna o powierzchni całkowitej $F > 4,6\text{m}^2$
34(-1;-4)dB	33(-1;-4)dB	32(-1;-4)dB	31(-1;-4)dB
Przenikalność cieplna $U_w$ W/m <sup>2</sup> K	Międzyszybowa ramka dystansowa		
$U_g$ W/m <sup>2</sup> K	Standardowa		
1,1	$\Psi = 0,07$ W/mK		
	1,55		
Współczynnik promieniowania słonecznego $g$	0,5		
Przepuszczalność powietrza	4		

\*Wartość  $R_w$  określona zgodnie z pkt B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o wartości  $R_w(\text{C;Ctr})\text{IGU}=32\text{dB}(-1,-4)\text{dB}$

- Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawieniem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr.305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał:

Imię, nazwisko,  
Krzysztof Karasiński, właściciel

Miasto, data  
Zgierz, 2014 .03.01

**"DANKAR" SP.J.**  
D. Karasiński, C. Karasiński  
K. Karasiński, Z. Karasiński  
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 38  
tel. 42 715 04 67, fax 42 715 04 67  
NIP 7522185038 REG.102269994